

Notion de fonction

Corrigé du contrôle - 3ème

Durée conseillée : 45 minutes. Barème sur 20 points. Calculatrice interdite.


1 Calculs d'images / 4 pts

- a. $f(0) = 2$ (0,5 pt) ; $f(3) = 9 - 9 + 2 = 2$ (0,5 pt).
- b. $f(-1) = (-1)^2 - 3 \times (-1) + 2 = 1 + 3 + 2 = \mathbf{6}$ (1 pt : 0,5 pour la substitution avec parenthèses, 0,5 pour le résultat).
- c. $f(1,5) = 2,25 - 4,5 + 2 = \mathbf{-0,25}$ (1 pt).
- d. Oui : d'après a., $f(3) = 2$, donc 2 est l'image de 3 (1 pt).

2 Lecture d'un tableau / 3 pts

- a. $g(4) = \mathbf{17}$ (1 pt).
- b. 5 apparaît sous -2 et sous 2 : antécédents $\mathbf{-2 \text{ et } 2}$ (1 pt).
- c. Non : 3 ne figure pas dans la première ligne du tableau, on ne peut donc pas lire son image (1 pt).

3 Lecture graphique / 4 pts



- a. $k(0) = \mathbf{-2}$ et $k(2) = \mathbf{0}$ (1 pt).
- b. L'horizontale de hauteur 6 coupe la courbe en -4 et en 4 : antécédents $\mathbf{-4 \text{ et } 4}$ (1

pt).

c. -2 est atteint seulement pour $x = 0$: l'antécédent de -2 est **0** (1 pt).

d. Non : la courbe ne descend jamais sous -2 ; l'horizontale de hauteur -3 ne la rencontre pas (1 pt).


4 Tracer une courbe / 5 pts

a. Tableau (2 pts, 0,25 par valeur ; 0,25 offert pour la rigueur) :

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$h(x)$	6	1	-2	-3	-2	1	6

Détail : $h(-2) = 4 + 4 - 2 = 6$; $h(-1) = 1 + 2 - 2 = 1$; $h(0) = -2$; $h(1) = 1 - 2 - 2 = -3$; $h(2) = 4 - 4 - 2 = -2$; $h(3) = 9 - 6 - 2 = 1$; $h(4) = 16 - 8 - 2 = 6$.

b. Repère gradué (1 pt), points bien placés (1 pt), courbe régulière (1 pt) :



c. L'horizontale de hauteur 1 coupe la courbe en -1 et en 3 : les antécédents de 1 sont **-1 et 3** (1 pt).

5 Problème : la consommation d'une voiture / 4 pts

a. 6 L pour 100 km, donc 0,06 L par km : $V(d) = 0,06d$ (1 pt).

b. $V(250) = 0,06 \times 250 = 15$. Pour 250 km, la voiture consomme **15 L** (1 pt).

c. On résout $0,06d = 21$: $d = 21 \div 0,06 = 350$. Avec 21 L, on parcourt **350 km** (1 pt).

d. $0,06d = 45$: $d = 45 \div 0,06 = 750$. On peut parcourir **750 km** (1 pt).