

Brevet de maths 2024 Centres étrangers

Sujet du brevet de maths

Voici le sujet du brevet de mathématiques de juin 2024 passé dans les centres étrangers. Il s'ouvre sur un QCM de cinq questions (écriture scientifique, vitesse moyenne, probabilités, statistiques, fractions), puis propose des circuits d'entraînement sportif, un programme de calcul avec un script Scratch, un calcul de longueurs avec Thalès et Pythagore, et enfin le patron et le volume d'un chapeau de sorcier en forme de cône. **Cherche chaque exercice sans les corrigés**, dans les conditions de l'examen, puis ouvre le corrigé pour **vérifier tes raisonnements**.

Dans cette page :

- Exercice 1
- Exercice 2
- Exercice 3
- Exercice 4
- Exercice 5

Diplôme national du brevet · Session 2024

Centres étrangers · 10 juin 2024

Épreuve de mathématiques

Exercice 1 20 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n'est demandée.

Pour chaque question, quatre réponses sont proposées, **une seule réponse est exacte**.

Recopier sur la copie le numéro de la question **et** la réponse choisie.

1. Donner l'écriture scientifique de $0{,}93 \times 10^{-100}$.

$1{,}93 \times 10^{-99}$	$1{,}93 \times 10^{-101}$	193×10^{-103}	193×10^{-97}
--------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------


2. Lili part en vacances, elle parcourt 480 km en 5 h 42 min.

Quelle est sa vitesse moyenne en km/h, arrondie au dixième ?

88,6	84,2	1,4	23,4
------	------	-----	------

3. Sam fait tourner la roue ci-dessous et regarde le nombre désigné par la flèche, qui peut —
Fiche en ligne : maths-facile.eu/sujet-brevet-maths-2024-centres-etrangeers/ · Cours, exercices et contrôles corrigés sur

être 1 ou 2.



On admet que chaque secteur a autant de chance d'être désigné.

Le nombre écrit dans un des secteurs a été effacé. Est-il possible d'écrire un nombre dans ce secteur de sorte que la probabilité que la flèche désigne le nombre 2 soit égale à $\frac{3}{5}$?

Oui, en écrivant le nombre 1	Oui, en écrivant le nombre 2	Ce n'est pas possible	Oui, en laissant le secteur vide
------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------------

4. On considère la liste de nombres suivante : $(5 ; 1 ; 3 ; 10 ; 17 ; 11 ; 10)$.

Pour cette liste de nombres, que représente le nombre 5 ?

La médiane	L'étendue	La moyenne	Rien de particulier
------------	-----------	------------	---------------------

5. Léa achète un vélo électrique. Pour le réserver, elle paye $\frac{1}{5}$ du prix au magasin. Le magasin lui propose de payer le reste en trois paiements d'un même montant.



Quelle fraction du prix du vélo représente l'un de ces trois paiements ?

$\frac{12}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{3}{5}$
----------------	----------------	----------------	---------------

Exercice 2 20 points

Un entraîneur de sport prépare deux circuits d'entraînement contenant plusieurs exercices de cardio et de renforcement musculaire :

- un circuit commence à l'exercice 1 et se termine en revenant à l'exercice 1 ;
- le circuit 1 contient cinq exercices. Chaque exercice dure 40 secondes et doit être suivi de 16 secondes de repos permettant de se rendre à l'exercice suivant ;
- le circuit 2 contient dix exercices. Chaque exercice dure 30 secondes et doit être suivi de 5 secondes de repos permettant de se rendre à l'exercice suivant.



1. Montrer que le circuit 1 s'effectue en 280 secondes et que le circuit 2 s'effectue en 350 secondes.

2. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers de (280) et de (350) .

3. Une séance d'entraînement est constituée de plusieurs tours du même circuit.

Au coup de sifflet de l'entraîneur, Camille commence une séance d'entraînement sur le circuit 1 et Dominique sur le circuit 2.


a. Expliquer pourquoi, lorsque 2 800 secondes se sont écoulées à partir du coup de sifflet, Camille se trouve de nouveau au départ du circuit 1.

Préciser où se trouve Dominique sur le circuit 2 lorsque 2 800 secondes se sont écoulées.

b. Après le coup de sifflet, combien de temps faut-il à Camille et Dominique pour se retrouver en même temps pour la première fois au départ de leur circuit ? Exprimer cette durée en minute et seconde.

Exercice 3 20 points

On considère le programme de calcul suivant :



Partie A

1. Justifier qu'en choisissant 5 comme nombre de départ, le résultat final obtenu est 18.
2. Calculer le résultat final donné par ce programme lorsque le nombre de départ choisi est $-\frac{3}{2}$.
3. Le script ci-dessous (annexe à rendre avec la copie), écrit avec un logiciel de programmation, correspond au programme de calcul ci-dessus.



Compléter les lignes 3, 4 et 5 du script de l'annexe, **à rendre avec la copie**. Aucune justification n'est attendue.

Partie B


Soit la fonction g définie, pour un nombre x donné, par $g(x) = x^2 - x - 2$.

1. Prouver que $(x-2)(x+1) = x^2 - x - 2$.

2. a. Résoudre l'équation $((x-2)(x+1)=0)$.

b. En déduire les antécédents de 0 par la fonction $((g))$. Aucune justification n'est attendue.

3. Parmi les trois graphiques ci-dessous, lequel correspond à la représentation graphique de la fonction $((g))$? Aucune justification n'est attendue.




4. Quel(s) nombre(s) doit-on choisir comme nombre de départ pour que le programme de calcul donne 0 comme résultat final ?

Exercice 4 16 points

Sur la figure ci-dessous :

- les points E, A et F sont alignés ;
- les points E, B et D sont alignés ;
- les droites (FD) et (AB) sont parallèles ;
- $AE = 4,4$ cm ; $EB = 3,3$ cm ; $AB = 5,5$ cm et $BD = 6,6$ cm.



*La figure n'est pas
en grandeur réelle*

1. Démontrer que le triangle ABE est rectangle.
2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{\mathrm{ABE}}$, arrondie au degré.
3. Calculer la longueur FD.
4. Une homothétie de centre E transforme le triangle EAB en le triangle EFD.
Quel est le rapport de cette homothétie ? Aucune justification n'est attendue.

Exercice 5 24 points


Les deux parties sont indépendantes.

Partie A

Léo veut fabriquer un chapeau en forme de cône pour se déguiser en sorcier lors de la fête d'Halloween.

Voici la représentation de ce chapeau en perspective cavalière.

Le rayon OM de la base de ce cône mesure 9 cm et la hauteur OS mesure 30 cm.




1. Démontrer que la longueur MS, arrondie au dixième de centimètre, est 31,3 cm.
2. Léo souhaite vérifier que le chapeau sera adapté à son tour de tête qui mesure 56 cm.

Les dimensions choisies pour concevoir le chapeau sont-elles adaptées au tour de tête de Léo ?

3. Léo a représenté ci-dessous le patron de son chapeau.

Il a reporté dessus les mesures des longueurs qu'il connaît et nommé $\overset{\frown}{\mathrm{M'M}}$ l'arc de cercle de longueur 56,5 cm.



a. Démontrer que la longueur du cercle de centre S et de rayon SM, arrondie au dixième de centimètre, est égale à 196,7 cm.

Pour dessiner en grandeur réelle son chapeau, il a besoin de calculer la mesure de l'angle $\widehat{\mathrm{M'SM}}$ qui est proportionnelle à la longueur de l'arc de cercle $\overset{\frown}{\mathrm{M'M}}$.

Il décide de représenter cette situation par le tableau de proportionnalité ci-dessous (annexe à rendre avec la copie).

Mesure de l'angle $\widehat{\mathrm{M'SM}}$ (en degré)	360	...
Longueur de l'arc $\overset{\frown}{\mathrm{M'M}}$ (en centimètre) (valeur arrondie au dixième de centimètre)	...	56,5

b. Placer la valeur 196,7 obtenue à la question précédente dans le tableau de l'annexe à rendre avec la copie.

c. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{\mathrm{M'SM}}$ correspondant à une longueur d'arc de 56,5 cm qui permettra à Léo de tracer le patron de son chapeau. Donner le résultat arrondi au degré.


Partie B

On rappelle que la hauteur du chapeau mesure 30 cm.

1. Montrer que le volume total du chapeau, arrondi au cm^3 , est de 2 545 cm^3 .

On rappelle que la formule du volume d'un cône de rayon (R) et de hauteur (h) est :

$$V = \frac{1}{3} \times (\pi \times R^2) \times h$$



2. Léo décide d'utiliser son chapeau pour transporter les bonbons qu'il a récoltés pendant la fête d'Halloween. En arrivant chez lui, il constate que les bonbons atteignent le milieu de la hauteur de son chapeau. Il estime que sa récolte de bonbons n'a pas été bonne car il pense que le volume occupé par les bonbons représente moins de 15 % du volume total de son chapeau. Son estimation est-elle correcte ?